CENÍK 2017

KG SYSTÉM PVC
KG ZPĚTNÉ KLAPKY
KORUGOVANÉ POTRUBÍ SN8
REVIZNÍ ŠACHTY
POKLOPY PLASTOVÉ
DRENÁŽE, KABELOVÉ CHRÁNIČKY
GEOTEXTILIE
DRENÁŽNÍ REVIZNÍ ŠACHTY
HT SYSTÉM PP
SANITÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VENTILAČNÍ HLAVICE
KANALIZAČNÍ VPUSTĚ
STŘEŠNÍ LAPAČE
AIRFIT
ODVODŇOVACÍ ŽLABY
VODOVODNÍ SYSTÉM PP
IM FLOOR - ZATRAVŇOVACÍ PANEL
NÁDOBY NA ODPAD



VÝROBA KANALIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

MIDAS INTERNATIONAL

ADRESA: MIDAS INTERNATIONAL SPOL. S R.O.
Semanín 171, 560 02 Česká Třebová
ČSOB Č.Třebová , č.ú.:163851926/0300
IČO:49680731, DIČ:CZ49680731

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: E-MAIL: objednavky@midas.cz
WWW: www.midas.cz

OBCHODNÍ ŘEDITEL:	MARTIN PACHL	pachl@midas.cz	mob.: 605 219 165
REFERENT PRODEJE:	RENATA DAŇKOVÁ	dankova@midas.cz	mob.: 733 535 724
REFERENT PRODEJE:	IVETA KOZÁKOVÁ	kozakova@midas.cz	mob.: 736 779 160
LOGISTIKA DOPRAVY:	JANA SVOBODOVÁ	svobodova@midas.cz	mob.: 603 810 209
REFERENT NÁKUPU:	LUCIE FURIKOVÁ	furikova@midas.cz	mob.: 733 710 503

OBCHODNÍ PODMÍNKY: Platba v hotovosti, na dobírku, předem nebo na fakturu

DODACÍ PODMÍNKY: Zboží dodáváme neprodleně (max. do 4 pracovních dnů) dle dopravních dispozic (auta Midas, přepravní služba). Dopravujeme po celé republice podle přepravních ceníků nebo na základě individuálních podmínek odběratele. Při využití vlastní dopravy budou obdržené objednávky připraveny k odběru následující den.

PROVOZNÍ DOBA : OBCHODNÍ ODDĚLENÍ, SKLAD 7:30 - 16:00

OBSAH DLE CENOVÉ SKUPINY:

KG tvarovky	c.sk. 1	str. 1-2
KG trubky SN4 z PVC DN 110 - 200	c.sk. 2	str. 1
KG trubky SN4 z PVC DN 250 - 500	c.sk. 3	str. 1
KG trubky SN8 z PVC DN 110 - 500	c.sk. 4	str. 1
Zpětné klapky jednoduché, dvojité, koncové	c.sk. 5	str. 3
Zpětná klapka v šachtě DN 315-400	c.sk. 6	str. 4
Korugované trubky SN4, SN8 z PE	c.sk. 7	str. 5
Korugované tvarovky z PE	c.sk. 8	str. 5
Korugované trubky SN8 z PP	c.sk. 9	str. 6
Korugované tvarovky z PP	c.sk. 10	str. 6
Šroubovací odbočky	c.sk. 11	str. 7
Revizní šachty kanalizační DN 315 - 400	c.sk. 12	str. 8-9
Poklopy plastové univrzální DN 315, 355, 400	c.sk. 13	str. 10
Revizní šachty kanalizační DN 600	c.sk. 14	str. 11
Poklopy kompozitní a litinové	c.sk. 15	str. 12

OBSAH DLE CENOVÉ SKUPINY:

Drenážní flexi hadice DN 50 - 200 z PVC	c.sk. 16	str. 13
Zátěžové drenážní systémy	c.sk. 16F	str. 13
Drenážní tvarovky	c.sk. 17	str. 14
Kabelové chráničky DN 40 - 160	c.sk. 18	str. 12
Geotextilie	c.sk. 19	str. 14
Revizní šachty drenážní	c.sk. 20	str. 15
HT tvarovky z PP	c.sk. 21	str. 16-17
HT tvarovky z PP doplňkové	c.sk. 21D	str. 16-17
HT tvarovky kloubové z PP	c.sk. 21K	str. 18
HT trubky z PP	c.sk. 22	str. 16
HT trubky z PVC	c.sk. 23	str. 17
Objímky na HT a KG potrubí DN 40 - 200	c.sk. 24	str. 19
Sanitární zboží -sifony	c.sk. 25	str. 19
Sanitární zboží -sprchové žlaby	c.sk. 26	str. 20-21
Ventilační hlavice, přivzdušňovací klapky	c.sk. 27	str. 22
Airfit	c.sk. 28	str. 23-26
Střešní lapače	c.sk. 29	str. 28
Vpustě kanalizační	c.sk. 30	str. 28-29
Odvodňovací systémy	c.sk. 31	str. 30
Šachtové dvorní vpustě hranaté DN 200 - 500	c.sk. 32	str.30
Vodovodní systém HDPE	c.sk. 33	str. 31
Zatravňovací panel IM floor	c.sk. 34	str.32
Nádoba na odpad	c.sk. 35	str. 33

KG SYSTÉM PVC

KGEM trouba s hrdlem SN 4

Cenová skupina: 2-3

kód	DN	délka	síla stěny	paleta	Kč
KGEM1105	110	500	3,2	50/60	60,-
KGEM1110	110	1000	3,2	50	91,-
KGEM1120	110	2000	3,2	50	171,-
KGEM1130	110	3000	3,2	76	247,-
KGEM1150	110	5000	3,2	76	409,-
KGEM1205	125	500	3,2	40	73,-
KGEM1210	125	1000	3,2	40	108,-
KGEM1220	125	2000	3,2	60	195,-
KGEM1230	125	3000	3,2	60	289,-
KGEM1250	125	5000	3,2	60	468,-
KGEM1605	160	500	4	28	112,-
KGEM1610	160	1000	4	28	167,-
KGEM1620	160	2000	4	33	308,-
KGEM1630	160	3000	4	33	450,-
KGEM1650	160	5000	4	33	742,-
KGEM2005	200	500	4,9	15	173,-
KGEM2010	200	1000	4,9	9	259,-
KGEM2020	200	2000	4,9	18	492,-
KGEM2030	200	3000	4,9	18	704,-
KGEM2050	200	5000	4,9	18	1 220,-
KGEM2510	250	1000	6,2	20	525,-
KGEM2520	250	2000	6,2	8	880,-
KGEM2550	250	5000	6,2	8	2 040,-
KGEM3010	315	1000	7,7	6	841,-
KGEM3020	315	2000	7,7	6	1 335,-
KGEM3050	315	5000	7,7	6	3 170,-
KGEM4010	400	1000	9,8	6	1 439,-
KGEM4020	400	2000	9,8	3	2 200,-
KGEM4050	400	5000	9,8	3	5 100,-
KGEM5010	500	1000	12,3	2	2 990,-
KGEM5020	500	2000	12,3	2	4 620,-
KGEM5050	500	5000	12,3	2	9 450,-

KGB koleno

Cenová skupina: 1

kód	DN	úhel	balení	paleta	Kč
KGB111	110	15°	40	320	35,-
KGB311	110	30°	30	240	37,-
KGB411	110	45°	30	240	37,-
KGB611	110	67,5°	30	240	43,-
KGB811	110	87,5°	25	200	43,-
KGB112	125	15°	30	240	54,-
KGB312	125	30°	28	224	55,-
KGB412	125	45°	24	192	55,-
KGB612	125	67,5°	30	240	69,-
KGB812	125	87,5°	18	144	69,-
KGB116	160	15°	12	96	82,-
KGB316	160	30°	12	96	84,-
KGB416	160	45°	10	80	87,-
KGB616	160	67,5°	10	80	105,-
KGB816	160	87,5°	10	80	110,-
KGB120	200	15°	5	40	164,-
KGB320	200	30°	5	40	174,-
KGB420	200	45°	8	64	185,-
KGB620	200	67,5°	6	48	225,-
KGB820	200	87,5°	6	48	240,-
KGB125	250	15°	2	16	490,-
KGB325	250	30°	2	16	496,-
KGB425	250	45°	7	35	505,-
KGB825	250	87,5°	8	40	575,-
KGB130	315	15°	2	16	730,-
KGB330	315	30°	1	8	730,-
KGB430	315	45°	6	30	745,-
KGB830	315	87,5°	1	8	1015,-
KGB140	400	15°	1	8	2300,-
KGB340	400	30°	1	8	2350,-
KGB440	400	45°	1	8	2350,-
KGB840	400	87,5°	1	8	4390,-
KGB	500	15, 30, 45, 87,5°			cena na vyžádání

KGEM trouba s hrdlem SN 8

Cenová skupina: 4

kód	DN	délka	síla stěny	paleta	Kč
KGEM1610SN8	160	1000	5	28	213,-
KGEM1620SN8	160	2000	5	33	380,-
KGEM1630SN8	160	3000	5	28	559,-
KGEM1660SN8	160	6000	5	28	1 049,-
KGEM2010SN8	200	1000	5,9	15	310,-
KGEM2020SN8	200	2000	5,9	15	576,-
KGEM2030SN8	200	3000	5,9	15	837,-
KGEM2060SN8	200	6000	5,9	15	1 641,-
KGEM2510SN8	250	1000	7,3	20	780,-
KGEM2520SN8	250	2000	7,3	8	1 000,-
KGEM2560SN8	250	6000	7,3	8	2 750,-
KGEM3010SN8	300	1000	9,2	12	1 210,-
KGEM3020SN8	300	2000	9,2	3	1 598,-
KGEM3060SN8	300	6000	9,2	3	4 370,-

KGU přesuvka

Cenová skupina: 1

kód	DN	balení	paleta	Kč
KGU11	110	48	384	38,-
KGU12	125	45	360	53,-
KGU16	160	14	112	89,-
KGU20	200	6	48	180,-
KGU25	250	12	96	450,-
KGU30	315	7	35	685,-
KGU40	400	7	35	1 772,-

KGEA odbočka

Cenová skupina: 1

kód	DN	úhel	balení	paleta	Kč
KGEA41111	110/110	45°	14	112	83,-
KGEA41211	125/110	45°	10	80	97,-
KGEA41212	125/125	45°	10	80	119,-
KGEA41611	160/110	45°	6	48	141,-
KGEA41612	160/125	45°	5	40	173,-
KGEA41616	160/160	45°	4	32	192,-
KGEA42011	200/110	45°	15	75	274,-
KGEA42012	200/125	45°	15	75	320,-
KGEA42016	200/160	45°	13	65	318,-
KGEA42020	200/200	45°	10	50	380,-
KGEA42511	250/110	45°	18	40	645,-
KGEA42512	250/125	45°	1	16	700,-
KGEA42516	250/160	45°	6	30	745,-
KGEA42520	250/200	45°	5	25	860,-
KGEA42525	250/250	45°	3	15	1120,-
KGEA43011	315/110	45°	1	10	1100,-
KGEA43012	315/125	45°	1	9	1 140,-
KGEA43016	315/160	45°	4	20	1 020,-
KGEA43020	315/200	45°	3	15	1700,-
KGEA43025	315/250	45°	1	5	2840,-
KGEA43030	315/315	45°	1	4	2930,-
KGEA44016	400/160	45°	1		3030,-
KGEA44020	400/200	45°	1		3260,-
KGEA44025	400/250	45°	1		5310,-
KGEA44030	400/315	45°	1		6150,-
KGEA44040	400/400	45°	1		8700,-

KGRE čisticí tvarovka

Cenová skupina: 1

kód	DN		bal	Kč
KGRE11	110	s kruhovým uzávěrem	24	332,-
KGRE12	125	s kruhovým uzávěrem	20	375,-
KGRE16	160	s kruhovým uzávěrem	9	430,-
KGRE20	200	s kruhovým uzávěrem	17	700,-
KGRE25	250	s kruhovým uzávěrem	1	1 500,-
KGRE30	315	s kruhovým uzávěrem	1	1 850,-

KGREU čisticí uzávěr do hrdla

Cenová skupina: 1

kód	DN		bal	Kč
KGREU11	110	barva šedá	1	55,-
KGREU12	125	barva šedá	1	70,-
KGREU16	160	barva oranžová	1	100,-

KGM zátka

Cenová skupina: 1

kód	DN	balení	paleta	Kč
KGM11	110	130	1040	17,-
KGM12	125	100	800	24,-
KGM16	160	50	400	38,-
KGM20	200	30	240	78,-
KGM25	250	51	255	345,-
KGM30	315	32	160	540,-
KGM40	400	1		1 020,-

KGK víčko

Cenová skupina: 1

kód	DN	balení	paleta	Kč
KGK11	110	130	1040	31,-
KGK12	125	100	800	42,-
KGK16	160	50	400	62,-
KGK20	200	30	240	95,-
KGK25	250			345,-
KGK30	315			635,-
KGK40	400			890,-

d DN

KGUS přechodka z kameniny na PVC

Cenová skupina: 1

kód	DN	d (kamen. trub.)	balení	Kč
KGUS11	110	138	27	171,-
KGUS12	125	164	16	274,-
KGUS16	160	194	9	365,-
KGUS20	200	250	4	739,-

KGUSM přechodka z PVC na kameninu

Cenová skupina: 1

kód	DN	d	balení	Kč
KGUSM11	110	132	48	95,-
KGUSM12	125	160	35	116,-
KGUSM16	160	187	24	160,-
KGUSM20	200	242	12	365,-

KGUG přechodka z litiny na PVC

Cenová skupina: 1

kód	DN	balení	Kč
KGUG11	110	63	62,-
KGUG12	125	30	110,-
KGUG16	160	20	143,-
KGUG20	200	6	400,-

bez těsnění

Montážní mazivo

Ceny maziva jsou uvedeny v ceníku HTPP.

Datum 11.11.2016

Uvedené ceny jsou bez DPH.

KGEA odbočka

Cenová skupina: 1

kód	DN	úhel	balení	paleta	Kč
KGEA81111	110/110	87,5°	20	160	82,-
KGEA81211	125/110	87,5°	19	152	116,-
KGEA81212	125/125	87,5°	16	128	122,-
KGEA81611	160/110	87,5°	12	96	152,-
KGEA81612	160/125	87,5°	10	80	165,-
KGEA81616	160/160	87,5°	8	64	195,-
KGEA82011	200/110	87,5°	20	100	280,-
KGEA82012	200/125	87,5°	18	90	318,-
KGEA82016	200/160	87,5°	16	80	331,-
KGEA82020	200/200	87,5°	13	65	378,-
KGEA82511	250/110	87,5°	1	20	650,-
KGEA82512	250/125	87,5°	1	20	768,-
KGEA82516	250/160	87,5°	9	45	871,-
KGEA82520	250/200	87,5°	1	13	871,-
KGEA82525	250/250	87,5°	3	24	970,-
KGEA83011	315/110	87,5°	1	8	1 650,-
KGEA83012	315/125	87,5°	1	8	2 108,-
KGEA83016	315/160	87,5°	1	8	1 830,-
KGEA83020	315/200	87,5°	1	8	2 000,-
KGEA83025	315/250	87,5°	1	8	2 850,-
KGEA83030	315/315	87,5°	1	8	3 020,-
KGEA84016	400/160	87,5°	1		3 020,-
KGEA84020	400/200	87,5°	1		3 020,-
KGEA84025	400/250	87,5°	1		5 500,-
KGEA84030	400/315	87,5°	1		6 900,-
KGEA84040	400/400	87,5°	1		8 800,-

KGR redukce

Cenová skupina: 1

kód	DN	balení	paleta	Kč
KGR1211	125/110	42	336	37,-
KGR1611	160/110	25	200	64,-
KGR1612	160/125	36	288	69,-
KGR2012	200/125	16	128	153,-
KGR2016	200/160	12	96	135,-
KGR2516	250/160	1	1	540,-
KGR2520	250/200	26	130	450,-
KGR3016	315/160	5	40	900,-
KGR3020	315/200	4	32	930,-
KGR3025	315/250	16	80	800,-
KGR4030	400/315	1	1	1 513,-

KGTK těsnící kroužek

Cenová skupina: 1

kód	DN	Kč
KGTK11	110	5,20
KGTK12	125	7,10
KGTK16	160	10,-
KGTK20	200	16,-
KGTK25	250	
KGTK30	315	

GA set, těsnění pro KGUG (přechod PVC/litina)

Cenová skupina: 1

kód	DN	paleta	Kč
KGGA11	110	16	59,-
KGGA12	125	14	98,-
KGGA16	160	10	118,-
KGGA20	200	10	235,-

MIDAS INTERNATIONAL

ZPĚTNÉ KLAPKY

Cenová skupina: 5

JEDNODUCHÉ ZPĚTNÉ KLAPKY

kód	HTKLAP50	HTKLAP75
DN	50	75
balení	1	1
cena	450,-	480,-

JEDNODUCHÉ ZPĚTNÉ KLAPKY

kód	KGKLAP11-A	KGKLAP16-A
DN	110	160
balení	1	1
cena	650,-	1 000,-

JEDNODUCHÉ ZPĚTNÉ KLAPKY - PRÉMIUM

kód	KGKLAP11	KGKLAP12	KGKLAP16	KGKLAP20
DN	110	125	160	200
balení	1	1	1	1
cena	860,-	980,-	1 110,-	2 200,-

JEDNODUCHÉ ZPĚTNÉ KLAPKY

kód	KGKLAP25	KGKLAP30
DN	250	300
balení	1	1
cena	2 490,-	3 300,-

DVOJITÉ ZPĚTNÉ KLAPKY

kód	KGKLAP11duoP	KGKLAP11duo	KGKLAP12duo	KGKLAP16duo	KGKLAP20duo
DN	110	110	125	160	200
balení	1	1	1	1	1
cena	860,-	1 600,-	2 000,-	2 300,-	3 500,-

OCHRANA BĚHEM PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ:
Jednouzávěrový systém zabraňuje zpětným průtokům.
Je určen k odtoku běžné komunální vody.

DOPLŇKOVÁ OCHRANA:
Zpětný blok – uzavíraný ručně – bez příplatku ve zpětné klapce - zvlášť vhodný během delší dovolené nebo rekonstrukce.



ZPĚTNÁ KLAPKA PRO INSTALACI VE SVISLÉM SMĚRU

Cenová skupina: 5

ZPĚTNÁ KLAPKA VE SVISLÉM SMĚRU

kód	HTKL50VER	HTKL11VER
DN	50	110
balení	1	1
cena	480,-	1 460,-

Zpětná klapka na svislé odpadní potrubí je pohodlná, levná, a často jediný způsob, jak chránit budovu před povodněmi.

KONCOVÉ KLAPKY

Cenová skupina: 5

kód	KGKK11	KGKK16	KGKK20
DN	110	160	200
balení	1	1	1
cena	980,-	1 280,-	1 850,-

Koncové klapky jsou namontovány na potrubí směrem do boxů, septiků, nádrží a nebo do deštových odvodňovacích příkopů i řek.

KONCOVÉ KLAPKY CELOPLASTOVÉ

kód	KGKK11P	KGKK12P	KGKK16P	KGKK20P	KGKK25P	KGKK30P	KGKK40P
DN	110*	125*	160*	200*	250*	300*	400*
balení	1	1	1	1	1	1	1
cena	305,-	330,-	400,-	570,-	865,-	1 190,-	1 990,-

* rukodílenský výrobek

Koncová klapka je inovativní zařízení v nízko položených oblastech proti zaplavení budov, způsobené zpětným tokem dešťových vod vypouštěných do kanalizace. Klapky pracují plně automaticky. Koncové klapky účinně brání hlodavcům ve vstupu do budovy.

Datum 09.08.2016

Uvedené ceny jsou bez DPH.

REVIZNÍ ŠACHTY SE ZPĚTNOU KLAPKOU

Princip fungování

Základní vlastností zpětné klapky je zabránění pohybu odpadní vody zpět do budovy a zaplavování nízko položených ploch. To může být způsobeno intenzivním deštěm, táním či záplavami. Při odtoku odpadní vody z budovy voda volně protéká revizní šachtou tak, že nadzvedne volně zavěšenou klapku v zařízení. Pokud dojde ke zpětnému toku, voda je zastavena klapkou, která bezpečně utěsní hlavici komory. Tento proces probíhá zcela automaticky. Zpětná klapka je připevněna k hliníkové tyči zakončené pákou. To umožňuje snadné vyjmutí klapky ze šachty při kontrole či údržbě. Po zkontrolování klapky umístíme lehce celou součástku zpět na své místo do šachty díky připevněné hliníkové tyči.

Cenová skupina: 6

REVIZNÍ ŠACHTY SE ZPĚTNOU KLAPKOU

kód	K31P16ZB	K31P20ZB	K35P16ZB	K35P20ZB	K40P16ZB	K40P20ZB
DN	315/160	315/200	355/160	355/200	400/160	400/200
balení	2	2	2	2	2	2
cena	2 830,-	2 920,-	2 830,-	2 920,-	2 920,-	3 000,-

Výhody nového řešení

Standardní montáž zpětných klapek, vyžaduje použití šachet, které jsou vyrobeny z drahého plastu nebo jiných pevných materiálů s průměrem o rozsahu 800 až 1200 mm a jejich instalace vyžaduje použití těžké techniky. Šachtu se zpětnou klapkou lehce nainstaluje jedna osoba a co je také důležité, že je to značně levnější. Velice jednoduchý a efektivní mechanismus, ze kterého lze vyjmout součástku na povrch, aniž by se člověk musel dostat dovnitř zařízení, umožňuje použití šachet s mnohem menším průměrem. Toto zařízení také nevyžaduje specialistu na údržbu. Projektanti mohou použít odpadní šachtu se zpětnou klapkou místo běžné revizní šachty dle daných norem a směrnic. Nejvyšší kvalita nerezavějící oceli a polypropylenu použitých při výrobě dělá šachtu se zpětnou klapkou odolnou proti korozi, mrazu a chemickým činitelům. Snadno se instaluje bez použití těžké techniky a je odolná proti dilataci.

Použití

Revizní šachta se zpětnou klapkou je navržena pro použití v sanitárních odpadních systémech, nebo na dešťovou vodu. Doporučené místo pro instalaci je kanalizační potrubí mezi budovou a hlavní odpadní sítí. Šachta s komorou se zpětnou klapkou slouží jako revizní šachta chránící budovy před záplavami.



Datum 17.7.2014

Uvedené ceny jsou bez DPH.

KORUGOVANÁ TROUBA

Ecopal®

Korugovaná trouba z polyetylenu vysoké hustoty nebo polypropylenu vysoké elastické formy určená pro beztlakový kanalizační systém, vyrobená podle normy EN 13476-3.

Trubka SN8 včetně hrdla a těsnění

Cenová skupina: 7

kód	venkovní rozměr OD	vnitřní rozměr ID/DN	délka	Kč
KOR1660SN8H	160	135	6 m	992,-
KOR2060SN8H	200	176	6 m	1 365,-
KOR2560SN8H	250	218	6 m	2 113,-
KOR3160SN8H	315	273	6 m	2 845,-
KOR3560SN8H	350	300	6 m	3 675,-
KOR4060SN8H	400	344	6 m	4 299,-
KOR4660SN8H	465	400	6 m	5 696,-
KOR5060SN8H	500	427	6 m	6 447,-
KOR5860SN8H	580	500	6 m	9 150,-
KOR6360SN8H	630	533	6 m	10 217,-
KOR7060SN8H	700	600	6 m	13 975,-
KOR8060SN8H	800	690	6 m	19 022,-
KOR9360SN8H	930	800	6 m	26 166,-
KOR1060SN8H	1000	853	6 m	28 228,-
KOR1260SN8H	1200	1025	6 m	45 343,-

Trubka SN8 bez hrdla a těsnění

Cenová skupina: 7

kód	venkovní rozměr OD	vnitřní rozměr ID/DN	délka	Kč
KOR1660SN8	160	135	6 m	925,-
KOR2060SN8	200	176	6 m	1 274,-
KOR2560SN8	250	218	6 m	1 910,-
KOR3160SN8	315	273	6 m	2 544,-
KOR3560SN8	350	300	6 m	3 298,-
KOR4060SN8	400	344	6 m	3 992,-
KOR4660SN8	465	400	6 m	5 265,-
KOR5060SN8	500	427	6 m	5 902,-
KOR5860SN8	580	500	6 m	8 389,-
KOR6360SN8	630	533	6 m	9 197,-
KOR7060SN8	700	600	6 m	12 207,-
KOR8060SN8	800	690	6 m	16 373,-
KOR9360SN8	930	800	6 m	22 561,-
KOR1060SN8	1000	853	6 m	24 008,-
KOR1260SN8	1200	1025	6 m	38 411,-

Trubka SN4 bez hrdla a těsnění

Cenová skupina: 7

kód	venkovní rozměr OD	vnitřní rozměr ID/DN	délka	Kč
KOR1660SN4	160	135	6 m	
KOR2060SN4	200	176	6 m	1 099,-
KOR2560SN4	250	218	6 m	1 388,-
KOR3160SN4	315	273	6 m	1 967,-
KOR3560SN4	350	300	6 m	2 373,-
KOR4060SN4	400	344	6 m	3 124,-
KOR4660SN4	465	400	6 m	4 166,-
KOR5060SN4	500	427	6 m	4 917,-
KOR5860SN4	580	500	6 m	6 827,-
KOR6360SN4	630	533	6 m	7 810,-
KOR7060SN4	700	600	6 m	9 197,-
KOR8060SN4	800	690	6 m	12 033,-
KOR9360SN4	930	800	6 m	16 718,-
KOR1060SN4	1000	853	6 m	20 191,-
KOR1260SN4	1200	1025	6 m	33 611,-

Cenová skupina: 8

venkovní rozměr OD	vnitřní rozměr ID/DN	Těsnění Kč	Přesuvka Kč
160	135	43,-	69,-
200	176	35,-	92,-
250	218	70,-	213,-
315	273	110,-	296,-
350	300	168,-	325,-
400	344	189,-	440,-
465	400	297,-	589,-
500	427	338,-	731,-
580	500	581,-	934,-
630	533	736,-	1 252,-
700	600	892,-	4 558,-
800	690	1 570,-	6 127,-
930	800	2 177,-	8 300,-
1000	853	2 425,-	9 779,-
1200	1025	4 431,-	14 669,-

Cenová skupina: 8

venkovní rozměr OD	vnitřní rozměr ID/DN	Koleno 30°, 45° Kč	Koleno 60°, 90° Kč	Odbočka 45° Kč
160	135	472,-	919,-	1 334,-
200	176	752,-	1 397,-	1 822,-
250	218	856,-	1 548,-	2 055,-
315	273	1 183,-	2 132,-	3 043,-
350	300	1 844,-	3 474,-	5 990,-
400	344	2 105,-	3 965,-	6 846,-
465	400	2 911,-	5 600,-	11 623,-
500	427	3 128,-	6 023,-	12 496,-
580	500	4 744,-	8 421,-	25 011,-
630	533	5 153,-	9 145,-	27 165,-
700	600	12 800,-	24 009,-	43 381,-
800	690	14 625,-	27 436,-	49 577,-
930	800	21 306,-	36 255,-	85 657,-
1000	853	22 909,-	38 983,-	92 135,-
1200	1025	32 145,-	55 506,-	107 229,-

Odbočka 90° Kč	Redukce Kč	Přechod z Eco. na KG Kč	Přechod z Eco. na KG Kč	Záslepka Kč
1 273,-	-	993,-	1 089,-	853,-
1 731,-	2 036,-	1 372,-	1 468,-	900,-
1 874,-	2 354,-	1 720,-	1 858,-	1 720,-
2 450,-	2 763,-	2 626,-	2 854,-	1 948,-
5 389,-	5 905,-	-	-	2 577,-
6 157,-	6 747,-	3 803,-	4 075,-	2 944,-
9 047,-	6 909,-	-	-	3 202,-
9 724,-	7 425,-	5 027,-	5 392,-	3 441,-
15 358,-	10 838,-	-	-	4 003,-
16 680,-	11 771,-	6 747,-	7 153,-	4 346,-
39 616,-	17 830,-	-	-	8 204,-
45 274,-	20 373,-	11 275,-	11 771,-	9 373,-
72 719,-	28 622,-	-	-	11 288,-
78 190,-	30 787,-	-	-	12 134,-
95 076,-	40 294,-	-	-	17 070,-

Datum 24.8.2015

Uvedené ceny jsou bez DPH.

KORUGOVANÁ TROUBA

Trubka korugovaná SN8 včetně hrdla a těsnění z PP EN 13476-3

Cenová skupina: 9

kód	venkovní rozměr OD	vnitřní rozměr ID/DN	délka	Kč
KOR1603SN8H	168,9+1,7	150	3 m	421,-
KOR1606SN8H	168,9+1,7	150	6 m	788,-
KOR2003SN8H	224,6+2	200	3 m	662,-
KOR2006SN8H	224,6+2	200	6 m	1 202,-
KOR2503SN8H	280,9+2,6	250	3 m	1 084,-
KOR2506SN8H	280,9+2,6	250	6 m	2 024,-
KOR3003SN8H	338,7+3	300	3 m	1 465,-
KOR3006SN8H	338,7+3	300	6 m	2 609,-
KOR4003SN8H	449,2+4	400	3 m	2 572,-
KOR4006SN8H	449,2+4	400	6 m	4 514,-
KOR5003SN8H	564,6+5,1	500	3 m	4 593,-
KOR5006SN8H	564,6+5,1	500	6 m	8 046,-
KOR6003SN8H	674,0+6	600	3 m	5 997,-
KOR6006SN8H	674,0+6	600	6 m	10 519,-

Cenová skupina: 10

Koleno 15°
Koleno 30°
Koleno 45°
Koleno 90°

rozměr ID/DN	Kč	Kč	Kč	Kč
150	157,-	171,-	173,-	205,-
200	193,-	197,-	205,-	212,-
250	973,-	1 075,-	1 139,-	1 401,-
315	1 660,-	1 774,-	1 864,-	2 340,-
400	4 065,-	4 453,-	4 830,-	5 660,-
500	5 358,-	6 226,-	7 396,-	9 056,-
600	10 565,-	11 132,-	15 457,-	20 796,-

Cenová skupina: 10

Přechod z kor. na KG hladký konec
Přechod z kor. na KG do hrdla 
Redukce

rozměr ID/DN	Kč	Kč	rozměr ID/DN	Kč
150/160	101,-	129,-	200/150	173,-
200/200	158,-	187,-	250/200	503,-
250/250	273,-	302,-	300/200	790,-
300/315	453,-	717,-	300/250	935,-
400/400	891,-	1 019,-	400/250	1 653,-
500/500	1 415,-	1 547,-	400/300	1 774,-
600/600	1 883,-	2 062,-	500/300	3 738,-
			500/400	4 113,-
			600/400	5 247,-
			600/500	5 472,-

Trubka korugovaná SN8 bez hrdla a těsnění z PP EN 13476-3

Cenová skupina: 9

kód	venkovní rozměr OD	vnitřní rozměr ID/DN	délka	Kč
KOR2006SN8	224,6+2	200	6 m	1 117,-
KOR2506SN8	280,9+2,6	250	6 m	1 882,-
KOR3006SN8	338,7+3	300	6 m	2 453,-
KOR4006SN8	449,2+4	400	6 m	4 197,-
KOR5006SN8	564,6+5,1	500	6 m	7 323,-
KOR6006SN8	674,0+6	600	6 m	9 678,-

Cenová skupina: 10

Těsnění
Přesuvka
Záslepka

rozměr ID/DN	Kč	Kč	Kč
150	18,-	165,-	162,-
200	44,-	284,-	219,-
250	51,-	467,-	420,-
315	98,-	1 057,-	1 079,-
400	235,-	1 660,-	1 476,-
500	474,-	2 642,-	2 498,-
600	665,-	4 226,-	3 660,-

Cenová skupina: 10

Odbočka 45° na kor.

rozměr ID/DN	Kč
150/150	302,-
200/150	388,-
200/200	431,-
250/200	1 693,-
250/250	2 799,-
300/200	2 053,-
300/250	3 582,-
300/300	4 928,-
400/200	4 023,-
400/250	5 826,-
400/300	6 756,-
400/400	7 692,-
500/200	10 422,-
500/250	12 003,-
500/300	12 829,-
500/400	14 015,-
600/200	13 347,-
600/250	15 439,-
600/300	17 034,-
600/400	19 765,-

Cenová skupina:

Odbočka 45° na KG

rozměr ID/DN	Kč
150/160	324,-
200/160	356,-
200/200	449,-
250/160	1 476,-
250/200	1 693,-
250/250	2 772,-
300/160	1 925,-
300/200	2 053,-
300/250	3 582,-
400/160	3 891,-
400/200	4 128,-
400/250	4 981,-
500/160	6 151,-
500/200	6 415,-
500/250	7 245,-
600/160	11 910,-
600/200	13 347,-
600/250	15 439,-

10.08.2016

Uvedené ceny jsou bez DPH.

ŠROUBOVACÍ ODBOČKY

Cenová skupina: 11

Šroubovací sedlová odbočka KG-Korug / KG

kód	SEDO2516	SEDO3016	SEDO4016	SEDO5016	SEDO6016
DN	250/160	300/160	400/160	500/160	600/160
balení	1	1	1	1	1
cena	1 070,-	1 070,-	1 070,-	1 070,-	1 070,-

Šroubovací sedlová odbočka KG-Korug / KG

kód	SEDO2520	SEDO3020	SEDO4020	SEDO5020	SEDO6020
DN	250/200	300/200	400/200	500/200	600/200
balení	1	1	1	1	1
cena	1 070,-	1 070,-	1 070,-	1 070,-	1 070,-

Příslušenství

klíč na utahování

kód	10799105	10799106
rozměr		200 mm
balení	1	1
cena	200,-	3 700,-





TĚSNĚNÍ IN-SITU

Cenová skupina: 11

TĚSNĚNÍ IN-SITU + vrták

kód	RG140/110	WYRZ140	RG177/160	WYRZ177
DN	140/110	140	177/160	177
balení	10	1	10	1
cena	75,-	1 540,-	88,-	2 100,-

01.09.2016

Uvedené ceny jsou bez DPH.

REVIZNÍ ŠACHTY

Cenová skupina: 12

DN 315

	DN1	DN	Výška	Rozměr	Kód	Kč
PP šachtové dno přímé	315	160	385	hrdlo/hladký konec	RSDO3016-P	750,-
PP šachtové dno přímé	315	200			RSDNor3020-P	1 322,-
PP šachtové dno sběrné	315	160	395		RSDO3016-PLP	845,-
PP šachtové dno sběrné	315	200			RSDNor3020-PLP	1 777,-
Šachtová roura hladká, bez hrdla(KG PVC)	315			500	RSTR3005	300,-
Šachtová roura hladká, bez hrdla(KG PVC)	315			1000	RSTR3010	490,-
Šachtová roura hladká, bez hrdla(KG PVC)	315			2000	RSTR3020	970,-
Šachtová roura hladká, bez hrdla(KG PVC)	315			6000	RSTR3060	2 880,-
Poklop plastový PP A15 - 1,5t (pouze na hladkou rouru DN 315)	315			363	RKP300pl-hl	430,-
Poklop litinový hranatý s kulatým víkem uzamykatelný na 2 šrouby, A15 (1,5t), DN 315 (pouze na hladkou rouru)	315				RSPHL315A	910,-
Poklop litinový hranatý s kulatým víkem uzamykatelný na 2 šrouby, B125 (12,5t), DN 315 (pouze na hladkou rouru)	315	9 Kg		300	RSPHL315B	1 310,-

Poznámka: další možné poklopy na pokračující stránce…

Cenová skupina: 12

DN 355

	DN1	DN	Výška	Rozměr	Kód	Kč
PP šachtové dno přímé	355	160	440	554,5	RKDN3016-P	960,-
PP šachtové dno přímé	355	200	458	570	RKDN3020-P	1 340,-
PP šachtové dno sběrné	355	160	345	635	RKDN3016-PLP	1 190,-
PP šachtové dno sběrné	355	200	456	686	RKDN3020-PLP	1 240,-
PP šachtová roura korugovaná	355	315		1000	RKTR3010	465,-
Poklop PP A15 - 1,5t (plast, pouze na vlnovec nebo do hrdla PVC trubky)	355	315		363	RKP300pl-vl	430,-
Těsnění korugované roury	355				RKT30	140,-
Sestava revizní šachty PP šachtové dno přímé PP šachtová roura korugovaná Poklop PP A15 - 1,5t Těsnění korugované roury	 355 355 355	 160 315 315	1300		 960,-Kč 465,-Kč 430,-Kč 140,-Kč	1 995,-
Sestava revizní šachty PP šachtové dno přímé PP šachtová roura korugovaná Poklop B 125 plný + teleskop DN300 Těsnění korugované roury	 355 355 355	 160 315 315	1000		 960,-Kč 465,-Kč 1 750,-Kč 140,-Kč	3 315,-

REVIZNÍ ŠACHTY

Cenová skupina: 12

	DN 400	DN1	DN	Výška	Rozměr	Kód	Kč
	PP šachtové dno přímé	400	160	481	630	RSDN16-P	950,-
	PP šachtové dno přímé	400	200	501	650	RSDN20-P	1 200,-
	PP šachtové dno přímé	400	250	700	1050	RSDN25-P	2 100,-
	PP šachtové dno přímé	400	300	500	715	RSDN30-P	3 360,-
	PP šachtové dno sběrné	400	160	412	570	RSDN16	1 100,-
	PP šachtové dno sběrné	400	200	460	630	RSDN20	1 380,-
	Šachtová roura hladká, bez hrdla(KG PVC)	400			500	RSTR05	460,-
	Šachtová roura hladká, bez hrdla(KG PVC)	400			1000	RSTR10	825,-
	Šachtová roura hladká, bez hrdla(KG PVC)	400			1500	RSTR16	1 210,-
	Šachtová roura hladká, bez hrdla(KG PVC)	400			2000	RSTR20	1 590,-
	Šachtová roura hladká, bez hrdla(KG PVC)	400			6000	RSTR60	4 425,-
	Litinový poklop A15(1,5t) - pochůzný	400			418	RSP401	790,-
	Plastový poklop A15(1,5t) - pochůzný	400			448	RSP401pl	460,-
	Poklop B 125 plný + teleskop DN300 (bez manžety)		teleskop DN 300	500	376x376	RSTE12plný	1 750,-
	Poklop B 125 mříž + teleskop DN300 (bez manžety)		teleskop DN 300	500	378x378	RSTE12mříž	2 370,-
	Poklop B 125 s otvory + teleskop DN300 (bez manžety)		teleskop DN 300	500	340x340	RSTE12otvory	2 250,-
	Poklop D 400 plný + teleskop DN300 (bez manžety)		teleskop DN 300	500	367x367	RSTE40plný	2 250,-
	Poklop D 400 mříž + teleskop DN300 (bez manžety)		teleskop DN 300	500	340x420	RSTE40mříž	2 750,-
	Manžeta pro teleskop		300/400				360,-
	Sestava revizní šachty I						
	PP šachtové dno přímé	400	160	492		950,-Kč	
	Šachtová roura hladká, bez hrdla(KG PVC)	400			1000	825,-Kč	2 235,-
	Plastový poklop A15(1,5t) - pochůzný	400				460,-Kč	
	Sestava revizní šachty II						
	PP šachtové dno přímé	400	160	492		950,-Kč	
	Šachtová roura hladká, bez hrdla(KG PVC)	400			500	460,-Kč	3 520,-
	Teleskopický poklop litinový plný 12,5t + manžeta na DN300/400		300	600		2 110,-Kč	

POKLOPY PLASTOVÉ DN 315, 355, 400

Poklopy jsou vhodné pro revizní šachty a šachty se zpětnou klapkou

Cenová skupina: 13

Poklopy vodotěsné

			DN	Průměr	Výška	Kód	Kč
	Vodotěsný plastový poklop A15, DN 315 (pouze na hladkou rouru)		315	400	281	PS315	1 530,-
	Plastová mříž A15, DN 315 (pouze na hladkou rouru)		315	400	281	PS315D	1 530,-
	Vodotěsný plastový poklop A15, DN/OD 355 (pouze na vlnovec)		355	400	248	PS355	1 530,-
	Plastová mříž A15, DN/OD 355 (pouze na vlnovec)		355	400	248	PS355D	1 530,-
	Vodotěsný plastový poklop A15, DN 400 (pouze na hladkou rouru)		400	400	331	PS400	1 530,-
	Plastová mříž A15, DN 400 (pouze na hladkou rouru)		400	400	331	PS400D	1 530,-

Cenová skupina: 13

Poklopy

			DN	Průměr	Výška	Kód	Kč
	Poklop plastový kulatý s kulatým víkem uzamykatelný na 4 šrouby, A15, DN 315 (pouze na hladkou rouru)		315	365	77	DTO315	800,-
	Poklop plastový kulatý s kulatou mřížkou, uzamykatelný na 4 šrouby, A15, DN 315 (pouze na hladkou rouru)		315	365	77	DTO315D	800,-
	Poklop plastový hranatý s kulatým víkem uzamykatelný na 4 šrouby, A15, DN 315 (pouze na hladkou rouru)		315	365	77	DTK315	800,-
	Poklop plastový hranatý s kulatou mřížkou, uzamykatelný na 4 šrouby, A15, DN 315 (pouze na hladkou rouru)		315	365	77	DTK315D	800,-
	Poklop plastový hranatý s kulatou mřížkou/víkem, uzamykatelný na 4 šrouby, A15, DN 315 + teleskop DN315 (bez manžety)	 	315 315	365 365	500 500	PTK315D PTK315	1 280,- 1 280,-

Cenová skupina: 13

Poklopy se zátěží do 7,5 t

		DN	Průměr	Výška	Kód	Kč
	Poklop plastový A15 odolný až do 7,5 t (75 kN), DN 315 (pouze na hladkou rouru)	315	365	72	P315	460,-
	Poklop plastový A15 odolný až do 7,5 t (75 kN), DN 355 (pouze na vlnovec)	355	393	62	P355	460,-
	Poklop plastový A15 odolný až do 7,5 t (75 kN), DN 400 (pouze na hladkou rouru)	400	450	92	P400	530,-

REVIZNÍ ŠACHTY

Cenová skupina: 14

	DN 600	DN	DN1	výška mm	šířka mm	hmotnost Kg	Kč
	PP šachtové dno přímé bez těsnění	685	160	384		10,23	3 050,-
	PP šachtové dno přímé bez těsnění	685	200	426		11,52	4 200,-
	PP šachtové dno přímé bez těsnění	685	250	478		12,96	5 650,-
	PP šachtové dno přímé bez těsnění	685	315	547		14,98	6 150,-
	PP šachtové dno přímé bez těsnění	685	400	636		18,97	6 800,-
	PP šachtové dno sběrné bez těsnění	685	160	384		9,6	4 450,-
	PP šachtové dno sběrné bez těsnění	685	200	426		13,43	5 500,-
	PP šachtová roura korugovaná	683	600	1000		6,2	1 600,-
	PP šachtová roura korugovaná	683	600	2000		12,3	3 270,-
	PP šachtová roura korugovaná	683	600	3000		18,9	4 910,-
	PP šachtová roura korugovaná	683	600	6000		37,8	9 450,-
	Teleskopický adapter	600/849		500	870	13,7	2 250,-
	Betonový prstenec	610	1100/805	170		22	1 930,-
	Těsnění pro adaptér	600		40		2,2	530,-

POKLOPY Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU

Kompozit prevence proti krádeži

Cenová skupina: 15

	Název	kód	třída zatížení (tun)	AxA (mm)	hmotnost (kg)	CxC (mm)	rozměr B (mm)	DxD(mm)	E (mm)	Kč
	KIO 400 B125	KIO 400 B125	12,5	400x400	3,5	305x305	35	335x335	22	1 120,-
	KIO 500 B125	KIO 400 B126	12,5	500x500	6,5	402x402	42	443x443	24	2 111,-
	KIO 600 B125	KIO 400 B127	12,5	600x600	10,5	502x502	44	543x543	26	3 184,-
	KIO 700 B125	KIO 400 B128	12,5	700x700	15,5	602x602	46	643x643	28	4 800,-
		KIO 400 B129								
	KIO 400 C250	KIO 400 B130	25	400x400	5,5	305x305	41	335x335	30	1 616,-
	KIO 500 C250	KIO 400 B131	25	500x500	10,5	402x402	50	443x443	37	2 689,-
	KIO 600 C250	KIO 400 B132	25	600x600	16,5	502x502	53	543x543	38	4 069,-
	KIO 700 C250	KIO 400 B133	25	700x700	25	602x602	55	643x643	40	5 779,-
		KIO 400 B134								
	KIO 400 se vstupem B125	KIO 400 B135	12,5	400x400		305x305	35	335x335	22	2 052,-
	KIO 500 se vstupem B125	KIO 400 B136	12,5	500x500		402x402	42	443x443	24	3 361,-
	KIO 700 se vstupem B125	KIO 400 B137	12,5	700x700		602x602	46	643x643	28	7 312,-
		KIO 400 B138								
	KIO 800 B125	KIO 400 B139	12,5	800,00	17,5	600,00	100	665	29	5 449,-
	KIO 800 C250	KIO 400 B140	25	800,00	21,5	665,00	107	665	36	5 909,-

	Název	kód	Zatížení (tun)	Hmotnost (kg)	Vnější rozměr (mm)	Jmenovitá světlost (mm)	Průměr víka (mm)	Výška (mm)	Kč
	Poklop zahradní A6, 600 kulatý, kompozitní	KA6kruh600(SMC)	0,6	25	730	600	650	25	bude doplněno
	Poklop KA15, 600 kulatý, kompozitní A15, uzamykatelný	KA15kruh600(SMC)	1,5	13	780	600	650	40	1 390,-
	Poklop KB125, 600 kulatý, kompozitní B125, uzamykatelný	KB125kruh600(SMC)	12,5	27	780	600	650	40	2 250,-
	Poklop KD400, 600 kulatý, kompozitní D400, uzamykatelný	KD400kruh	40	77	830	600	650	90	4 080,-
	Poklop KA15, 600x600 hranatý, kompozitní A15, uzamykatelný	KA15hran600	1,5	11,5	680x680	600x600	620x620	40	1 438,-
	Poklop KB125, 600x600 hranatý, kompozitní B125, uzamykatelný	KB125hran600	12,5	27	680x680	600x600	620x620	40	2 436,-
	Poklop KB125 1000x1000 hranatý, kompozitní B125, uzamykatelný (4xšroub)	KB125hran1000	12,5	82	1135x1135		1000x1000	70	6 910,-
	Poklop KD400, 600x600 hranatý, kompozitní D400, uzamykatelný	KD400hran	40	65	770x770	600x600	650x650	100	5 820,-
	Mříž D400, 500x500 včetně rámu	MřížD400	40	42	500x500		350	115	3 735,-

Datum 14.6.2016

Uvedené ceny jsou bez DPH.

DRENÁŽE, KABELOVÉ CHRÁNIČKY

Drenážní trubka flexibilní

Cenová skupina: 16

kód	DN	balení	Kč/1m
DREF05	50	50 m	15,70
DREF06	65	50 m	20,-
DREF08	80	50 m	25,40
DREF11	100	50 m	29,50
DREF12	125	50 m	57,50
DREF16	160	50 m	91,-
DREF20	200	45 m	149,-

kód	DN	balení	Kč/1m
DREF05-N	50	50 m,neperfor.	15,70
DREF06-N	65	50 m,neperfor.	20,-
DREF08-N	80	50 m,neperfor.	25,40
DREF11-N	100	50 m,neperfor.	29,50
DREF12-N	125	50 m,neperfor.	57,50
DREF16-N	160	50 m,neperfor.	91,-
DREF20-N	200	45 m, neperfor.	149,-

Pozn.: cena je uvedena za 1m.



Ohebná drenážní a meliorační trubka z PVC-U; ž
Standardní šířka štěrbin 1,2 mm.
Použití:
V mnoha oblastech drenážování a meliorací, jako jsou např. inženýrské sítě, zahradní a krajinářská tvorba, hřbitovy, drenážování zemědělských ploch, výstavba sportovišť apod.



Tyčová drenážní trubka z PVC-U, se spojkou, tyče 2,5 m

Cenová skupina: 16

kód	DN	délka/paleta	Kč/1ks
50100100	100	2,5 m / 330 m	124,-

Pozn.: cena je uvedena za 1ks.

Tyčová drenážní trubka z PVC-U dle DIN 4095, minimální plocha pro vtékání vody 80 cm2/m, ohebná a se zárukou jakosti, barva oranžová, v délce 2,50 m s jednostranně nasazenou spojkou.
Použití:
Konstrukční součást systému opti-dran; pro všechny oblasti drenážování budov. Minimální spád 0,5 %.

Kabelová chránička

Cenová skupina: 18

kód	DN	balení	Kč/1m
CHRAN04	40/32	50 m	15,-
CHRAN05	50/41	50 m	20,40
CHRAN06	63/53	50 m	26,50
CHRAN08	75/61	50 m	34,-
CHRAN09	90/75	50 m	47,-
CHRAN10	110/95	50 m	53,-
CHRAN12	125/108	50 m	79,-
CHRAN16	160/136	50 m	100,-

Pozn.: dvouvrstvá, uvnitř hladká,+ provázek

Kabelová chránička z PE sendvičové konstrukce (vně vlnitá, uvnitř hladká) dle ČSN EN 61386-24 (VDE 0605-24) se spojkou (provedení těsné proti vnikání písku), neobsahuje halogeny, barva červená*. Ohebná, v rolích, s pomocnou protahovací šňůrou. Vysoká odolnost proti vrcholovému tlaku a rázová pevnost. Oboustranné násuvné spojky pro spojení těsná proti vnikání písku (SD). S profilovými těsnícími kroužky pro vodotěsné spojení (WD).

Použití:
Jako chráničky nebo prázdné trubky pro pokládku do země.

ZÁTĚŽOVÉ DRENÁŽNÍ SYSTÉMY

Cenová skupina: 16F

Odvodňování komunikací / víceúčelové drenážní systémy

Strabusil – drenážní trubka SN 4

Částečně perforované, celoperforované vsakovací a víceúčelové trubky z PE-HD dle DIN 4262-1, typ R2, plocha perforace ≥ 50 cm2/m pro LP, TP, MP, šířka štěrbin 1,2 mm ± 0,4 mm. Lze používat podle RAS-Ew (směrnice pro silniční stavby, část: Odvodnění) (SN 4 dle ČSN EN ISO 9969).
Speciálně zhotovené trubky lze dodat na dotaz.

Použití:
Jako drenažní trubka pro funkčně spolehlivé odvodňování pozemních komunikací, letišť, sportovišť nebo v případech, kdy jsou kladeny zvýšené požadavky na drenáž.

Strabusil TP - celoperforované trubky
Celoperforovaná vsakovací trubka z PE-HD v sendvičové konstrukci (vně vlnitá, uvnitř hladká) se spojkou. Barva černá.

kód	DN	délka/paleta	Kč /ks
55100100	100	6 m / 540 m	336
55100150	150	6 m / 252 m	648
55100200	200	6 m / 138 m	1482
55100250	250	6 m / 84 m	1932
55100300	300	6 m / 54 m	3414

Strabusil LP - částečně perforované trubky (220°)
Částečně perforovaná vsakovací trubka z PE-HD v sendvičové konstrukci (vně vlnitá, uvnitř hladká) se spojkou. Barva černá, s bílým označením vrcholu.

kód	DN	délka/paleta	Kč /ks
55110100	100	6 m / 540 m	336
55110150	150	6 m / 252 m	648
55110200	200	6 m / 138 m	1482

Ostatní víceúčelové drenážní systémy jsou na požadání

Datum 4.4.2016
Uvedené ceny jsou bez DPH.

DRENÁŽNÍ TVAROVKY

Cenová skupina: 17

Spojka drenážní

kód	DN	balení	Kč
DRSPOJ05	50	20	17,-
DRSPOJ06	65	20	35,-
DRSPOJ08	80	50	30,-
DRSPOJ11	100	50	35,-
DRSPOJ12	125	20	60,-
DRSPOJ16	160	20	74,-
DRSPOJ20	200	20	220,-

Koleno 90° drenážní

kód	DN	balení	Kč
DXK05	50	25/50	20,-
DXK06	65	20	82,-
DXK08	80	25	55,-
DXK11	100	20	70,-
DXK12	125	10	170,-
DXK16	160	5	320,-
DXK20	200	20	450,-

Odbočka 90° (T-kus) drenážní

kód	DN	balení	Kč
DXT05	50	50	41,-
DXT06	60	20	150,-
DXT08	80	20	80,-
DXT11	100	20	95,-
DXT12	125	20	220,-
DXT16	160	5	235,-
DXT20	200	20	700,-

Odbočka 45° drenážní

kód	DN	balení	Kč
DXEA05	50	20	140,-
DXEA06	65	20	150,-
DXEA08	80	20	98,-
DXEA11	100	20	115,-
DXEA12	125	20	260,-
DXEA16	160	20	480,-
DXEA20	200	20	680,-

Spojka drenážní s mřížkou

kód	DN	balení	Kč
DRSPM08	80	5	85,-
DRSPM11	100	10	92,-
	100/80	20	130,-
	100/100	20	135,-

Redukce drenážní

kód	DN	balení	Kč
DXR06/05	60/50	20	58,-
DXR05/08	80/50	10	30,-
DXR08/06	80/60	20	77,-
DXR05/11	100/50	10	65,-
DXR11/08	100/80	10	68,-
DXR11/10	KG 110/100	40	68,-
DXR12/11	125/100	10	80,-

Zátka drenážní

kód	DN	balení	Kč
DXM05	50	50/100	12,-
DXM06	65	20	22,-
DXM08	80	50/100	26,-
DXM11	100	50/100	28,-
DXM12	125	50/100	40,-
DXM16	160	50/100	62,-
DXM20	200	20	200,-

Sedlová odbočka 90° (T-kus)

kód	DN	balení	Kč
DXSO11/05	100/50	5	70,-
DXSO11/08	100/80	5	73,-
DXSO11/11	100/100	5	105,-
DXSO16/11	160/100	20	225,-
DXSO16/12	160/125	20	230,-
DXSO16/16	160/160	20	240,-

Dvojodbočka 90° (kříž) drenážní

kód	DN	balení	Kč
DXDO110	100/100/100/10(	10	120,-
	100/80/100/80	10	93,-
	80/100/100/100	10	110,-

Čistící šroubovací koncová zátka

kód	DN	balení	Kč
DXKZ11	100	5	75,-

Zátka drenážní s mřížkou

kód	DN	balení	Kč
DXM11MR	100	50	76,-

Universální drenážní tvarovky

	Unidrenážní spojka	Unidrenážní nátrubek do hrdla KG	Unidrenážní odbočka 90°	Unidrenážní koleno 90°
kód	KDR10	KDR13	KDR14	KDR28
DN	65-100	65-100/110	65-100	65-100
balení	25	25	25	25
Kč	70,-	70,-	155,-	96,-

GEOTEXTILIE

Cenová skupina: 19

Netkaná geotextilie PP-polypropylen / PET-polyester

název	kód	plošná hmotnost (g/m²)	šíře	balení	barva	celková hmotnost role	cena za 1m²	cena za balení
Protex P	GEOP15	150g	2 m	50m / 100m²	šedá	15 kg	14,40	1 440,-
Protex P	GEOP20	200g	2 m	50m / 100m²	šedá	18 kg	15,70	1 570,-
Protex P	GEOP30	300g	2 m	50m / 100m²	šedá	26 kg	21,70	2 170,-
Protex P	GEOP50	500g	2 m	50m / 100m²	šedá	48 kg	38,70	3 870,-

Vysoce kvalitní Geotextilie ze 100% PP

název	kód	plošná hmotnost (g/m²)	šířka	balení	barva	celková hmotnost role	cena za 1m²	cena za balení
FIBERTEX F-20	GEOF2010	100g	1 m	50m / 50m²	šedá	5 kg	15,90	795,-

Geotextilie ze 100% PP na obalování drenážní hadice

název	kód	plošná hmotnost (g/m²)	šířka	balení	barva	celková hmotnost role	cena za balení
Obalovací geotextilie na drenážní potrubí (23,5 m²)	GEOF10050	100g	0,50 m	50m / 23,5m²	šedá	2,7 kg	400,-

Pozn.:dostupnost jiné šíře a gramáže geotextilie je na požádání.

Datum 10.8.2016
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Drenážní revizní šachta Opti-control

Cenová skupina: 20

	Název	Rozměr	Kód	Cena bez DPH
	Basic-control šachta z PVC-U; DA 315; DI 285; bez lapače písku; bez prostoru pro vyplnění zátěžovým materiálem; konstrukční výška 80 cm; užitečná výška 75 cm; se třemi nátoky DN100 pro Optidran nebo FF-drän drenážní potrubí; s jednou záslepkou a poklopem z PP	315x 80cm	585.01.315	1 110,-
	Basic-control záslepka DN 110	110	566.80.110	85,-

	Název	Rozměr	Kód	Cena bez DPH
	Šachta bez lapače písku (vč. 3 x záslepky DN 200, poklop PP)	315x 80cm	502.01.315	2 235,-
	Šachta s lapačem písku (vč. 3 x záslepky DN 200, poklop PP)	315x 80cm	502.00.315	2 235,-
	Šachta s oboustrannou násuvnou spojkou	315x 80cm	502.30.315	2 235,-
	Šachtový prodlužovací nástavec	315x105x 80cm	502.40.315	688,-
	Oboustranná násuvná spojka	315x 33cm	507.10.315	300,-
	Záslepka	200	507.80.200	110,-
	Redukce DREN	200/110	507.13.200	200,-
	Redukce KG	200/110	507.14.230	200,-
	Redukce DREN/KG	200/125	507.12.200	200,-
	Redukce DREN/KG	200/160	507.11.200	200,-
	Šachtový poklop PP s aretací	33,5cm	507.80.316	518,-
	Šachtový poklop hliník s aretací	32,5cm	507.82.315	1 350,-
	Šachtový poklop hliník bez aretace	32,5cm	507.81.315	997,-
	Šachtový poklop litina B 125 bez odvětrávacích otvorů	36/44/10	507.84.000	2 200,-
	Šachtový poklop beton	50x50x13	507.83.00	2 100,-

opti-control bez lapače písku



opti-control s lapačem písku



opti-control kaskádová šachta

jako nástavec na opti-control s lapačem písku nebo bez

Datum 1.6.2015
Uvedené ceny jsou bez DPH.

HT SYSTÉM (PP)

Trubky a tvarovky z polypropylenu (PP), spojované pryžovými těsnícími kroužky pro kanalizační systémy uvnitř budov

HTEM trouba s hrdlem

Cenová skupina: 22

kód	DN	délka	paleta	svazek	karton	Kč
HTEM03015	32	150 mm				16,00
HTEM03025	32	250 mm				19,00
HTEM03050	32	500 mm				24,00
HTEM03100	32	1000 mm				41,00
HTEM04015	40	150 mm	2058		98	11,00
HTEM04025	40	250 mm	1365		65	14,00
HTEM04050	40	500 mm	840		40	17,50
HTEM04100	40	1000 mm	324 *	9		27,50
HTEM04150	40	1500 mm	324 *	9		41,00
HTEM04200	40	2000 mm	324 *	9		49,00
HTEM05015	50	150 mm	1386		66	13,00
HTEM05025	50	250 mm	840		40	15,70
HTEM05050	50	500 mm	504		24	20,00
HTEM05100	50	1000 mm	252 *	9		29,50
HTEM05150	50	1500 mm	252 *	9		44,00
HTEM05200	50	2000 mm	252 *	9		57,00
HTEM07015	75	150 mm	558		28	19,00
HTEM07025	75	250 mm	420		20	22,00
HTEM07050	75	500 mm	252		12	31,70
HTEM07100	75	1000 mm	135 *	9		47,50
HTEM07150	75	1500 mm	135 *	9		69,30
HTEM07200	75	2000 mm	135 *	9		88,10
HTEM10015	110	150 mm	210		10	34,00
HTEM10025	110	250 mm	210		10	37,00
HTEM10050	110	500 mm		50		57,20
HTEM10100	110	1000 mm		50		96,50
HTEM10150	110	1500 mm		50		143,00
HTEM10200	110	2000 mm		50		181,00

vysvětlivky: * baleno v laťovém rámu

HTR redukce

Cenová skupina: 21

kód	DN	balení (ks)	Kč
HTR0403	40 / 32	25	15,-
HTR0503	50 / 32	20	20,-
HTR0504	50 / 40	35	15,-
HTR0704	75 / 40	30	20,-
HTR0705	75 / 50	25	19,-
HTR1005	110 / 50	30	24,-
HTR1007	110 / 75	30	26,-

HT přechodka

Cenová skupina: 21D

kód	DN		Kč
HTPR0605H	50 hrdlo / 63 hrdlo		55,-
HTPRE0605	63 / 50	Přechodka PP/PVC	29,-
HTPRE0706	75 / 63	Přechodka PP/PVC	49,-

HTR redukce krátká

Cenová skupina: 21

kód	DN	balení (ks)	Kč
HTRK0403	40 / 32	40	21,-
HTRK0504	50 / 40	50	19,-
HTRK0704	75 / 40	20	23,-
HTRK0705	75 / 50	20	20,-
HTRK1004	110 / 40	20	27,-
HTRK1005	110 / 50	20	27,-
HTRK1007	110 / 75	20	29,-

HTB koleno

Cenová skupina: 21

kód	DN	úhel	balení (ks)	Kč
HTB0315	32	15 °		12,-
HTB0330	32	30 °		12,-
HTB0345	32	45 °		12,-
HTB0367	32	67 °		12,-
HTB0387	32	87 °		12,-
HTB0415	40	15 °	40	11,50
HTB0430	40	30 °	40	11,50
HTB0445	40	45 °	40	11,50
HTB0467	40	67 °	40	11,50
HTB0487	40	87 °	40	11,50
HTB0515	50	15 °	40	11,-
HTB0530	50	30 °	40	11,-
HTB0545	50	45 °	40	11,-
HTB0567	50	67 °	40	11,-
HTB0587	50	87 °	35	11,-
HTB0715	75	15 °	35	23,-
HTB0730	75	30 °	35	23,-
HTB0745	75	45 °	35	23,-
HTB0767	75	67 °	30	23,-
HTB0787	75	87 °	30	23,-
HTB1015	110	15 °	40	31,-
HTB1030	110	30 °	35	31,-
HTB1045	110	45 °	30	31,-
HTB1067	110	67 °	25	35,-
HTB1087	110	87 °	25	35,-

HTR redukce excentrická

Cenová skupina: 21D

kód	DN	balení (ks)	Kč
HTPRE0504	40 / 50 hrdlo		36,-

HTM zátka

Cenová skupina: 21

kód	DN	balení (ks)	Kč
HTM04	40	50	9,-
HTM05	50	50	10,-
HTM07	75	20	15,-
HTM10	110	25	17,-

HTU přesuvka

Cenová skupina: 21

kód	DN	balení (ks)	Kč
HTU04	40	35	18,-
HTU05	50	25	18,-
HTU07	75	18	27,-
HTU10	110	40	39,-

HTEP rohová paneláková odbočka

Cenová skupina: 21D

kód	DN	úhel	balení (ks)		Kč
HTEP101000767P	110/110 / 75	67 °	10	pravá	238,-
HTEP10100767P	110/110 / 75	67 °	10	levá	238,-

HTEA odbočka

Cenová skupina: 21

kód	DN	úhel	balení (ks)	Kč
HTEA030345	32 / 32	45 °		23,50
HTEA030387	32 / 32	87 °		23,50
HTEA040445	40 / 40	45 °	25	23,50
HTEA040467	40 / 40	67 °	30	23,50
HTEA040487	40 / 40	87 °	25	23,50
HTEA050445	50 / 40	45 °	20	23,50
HTEA050467	50 / 40	67 °	20	23,50
HTEA050487	50 / 40	87 °	25	23,50
HTEA050545	50 / 50	45 °	35	23,50
HTEA050567	50 / 50	67 °	40	23,50
HTEA050587	50 / 50	87 °	40	23,50
HTEA070545	75 / 50	45 °	20	38,-
HTEA070567	75 / 50	67 °	20	38,-
HTEA070587	75 / 50	87 °	20	38,-
HTEA070745	75 / 75	45 °	25	41,-
HTEA070767	75 / 75	67 °	15	41,-
HTEA070787	75 / 75	87 °	15	41,-
HTEA100545	110 / 50	45 °	20	46,-
HTEA100567	110 / 50	67 °	20	46,-
HTEA100587	110 / 50	87 °	20	46,-
HTEA100745	110 / 75	45 °	15	66,-
HTEA100767	110 / 75	67 °	20	66,-
HTEA100787	110 / 75	87 °	20	66,-
HTEA101045	110 / 110	45 °	14	59,-
HTEA101067	110 / 110	67 °	15	59,-
HTEA101087	110 / 110	87 °	14	59,-

HTDA dvojitá odbočka

Cenová skupina: 21D

kód	DN	úhel	balení (ks)	Kč
HTDA10101045	110 / 110 / 110	45 °		230,-
HTDA10101067	110 / 110 / 110	67 °		230,-
HTDA10101087	110 / 110 / 110	87 °		230,-

Montážní mazivo

Cenová skupina: 21D

kód			balení (ks)	Kč
AGASLIDE0150	150ml	náplň bílá	12	44,-
AGASLIDE0250	250ml	náplň bílá	12	55,-
AGASLIDE0500	500ml	náplň bílá	12	98,-
AGASLIDE1000	1000ml	náplň bílá	6	177,-
AGASLIDE2000	2000ml	náplň bílá	1	213,-

HTRE čistící tvarovka

Cenová skupina: 21

kód	DN	balení (ks)	Kč
HTRE05	50	10	55,-
HTRE07	75	15	77,-
HTRE10	110	7	94,-

HTUG přechod litina / PPs

Cenová skupina: 21D

bez těsnění

kód	DN	balení (ks)	Kč
HTUG05	50		54,-
HTUG07	75		71,-
HTUG10	110		95,-

GA set těsnění pro přechod na litinu

Cenová skupina: 21D

kód	DN	balení (ks)	Kč
GASET05	50		34,-
GASET07	75		38,-
GASET10	110		59,-

HTSW připojovací koleno 90°

d

DN

Cenová skupina: 21D

kód	d / DN	balení (ks)	HTGM	Kč
HTSW0404	40 / 40		A	19,-
HTSW0504	50 / 40		B,C	20,-
HTSW0505	50 / 50		B,C	22,-
HTSW0605	60 / 50		E,F	26,-

HTGM gumová manžeta

d d2

gumová manžeta pro HTS, HTSW, HTDSW

Cenová skupina: 21D

kód	d / d2		pro rozměry HTSW	balení (ks)	Kč
HTGM0403	40/32	A	40/40		14,-
HTGM0503	50/32	B	50/40, 50/50		17,-
HTGM0504	50/40	C	50/40, 50/50		15,-
HTGM0604	60/40	E	60/50		18,-
HTGM0605	60/50	F	60/50		24,-

Kluzný prostředek AGASLIDE

Přípravek usnadňuje montáž a demontáž trubek a objímek z plastů, protahování elektrických kabelů apod. Prostředek konzervuje pryž a zabraňuje jejímu stárnutí. Prodlužuje životnost namazaných ploch.

Vlastnosti:

- usnadňuje spojování částí
- impregnuje namazané plochy gumového těsnění
- aplikační teplota od -20 °C do +40 °C
- zabraňuje stárnutí těsnění a ztrátě těsnosti instalace
- eliminuje deformace a přeřezávání těsnění
- vysoká viskozita konzistence usnadňuje práci
- nedráždí pokožku dlaní

Použití:

- usnadňuje montáž PVC trubek a protahování elektrických kabelů
- mazání těsnění, řetězů, závěsů, zámků, vodicích lišt, nástrojů a nářadí
- odstraňujení pískání a skřípání vydávané pohyblivými částmi

HT PVC TRUBKY

Trubky z PVC, spojované pryžovými těsnícími kroužky pro kanalizační systémy uvnitř budov (s možností lepení lepidla na PVC)

HTPVC SN2 trouba s hrdlem

Cenová skupina: 23

kód	DN	délka mm	tl.stěny	svazek	cena za 1m	Kč
HTEM03400	32 /	4000		10	21,8	87,-
HTEM04400	40 /	4000		10	25,8	103,-
HTEM05400	50 /	4000		10	30,0	120,-
HTEM07400	75 /	4000		10	42,3	169,-
HTEM10400	110 /	4000	2,2	10	72,8	291,-

Datum 11.11.2016

Uvedené ceny jsou bez DPH.

KLOUBOVÉ TVAROVKY (PP)

Cenová skupina: 21K

HT nastavitelné tvarovky

kód	TN5	TN15	CN15	RN15
DN	50/50	110/50	110/50	110/50
balení	1	1	1	1
Kč	62,-	90,-	123,-	68,-



HTB nastavitelné koleno s kloubem 0°-90°

kód	U4NP	U5NP	U7NP	U1NPW61
DN	40	50	75	110
balení	1	1	1	1
Kč	43,-	53,-	60,-	113,-

KGB nastavitelné koleno 160/0°-90°

kód	U6N
DN	160
balení	1
Kč	160,-

TVAROVKY PRO OKAPOVÉ SYSTÉMY

Cenová skupina: 21O

Okapový čistící kus se sítkem

kód	U1CBRS-hnědá	U6CBRS-hnědá	U1CPS- šedá	U6CPS- šedá
DN	110	160	110	160
balení	50	50	18	18
Kč	155,-	580,-	155,-	580,-

Okapová redukce universální z Ø 63,70,75,80,90,100 do DN 110

kód	RRWBR-hnědá	RRWPO- šedá
DN	63-100/110	63-100/110
balení	20	20
Kč	70,-	70,-

Okapová redukce z Ø124 do DN110

kód	01TPB-hnědá	01TPUV-šedá
DN	124/110	124/110
balení	20	20
Kč	70,-	70,-

Okapová trubka DN 110 x 500 mm

kód	U1KRB50-hnědá	U1KRPO50-šedá
DN	110	110
balení	20	20
Kč	128,-	128,-

Datum 25.4.2016

Uvedené ceny jsou bez DPH.

MIDAS INTERNATIONAL

OBJÍMKY NA HT A KG POTRUBÍ

Cenová skupina: 24

OBJÍMKY NA HT A KG POTRUBÍ						
kód	312004046	312004853	312007278	312102116	312121127	312159168
rozměr	(40–46,5/4"), matka M8	(48–53,6/4"), matka M8	(72–78 2 1/2"), matka M8/M10	(102–116, 4"), matka M8/M10	(121–127), matka M8/M10	(159–168, 6"), matka M8/M10
DN	40	50	75	110	125	160
vzdálenost uchycení (m)	0,5	0,6	0,8	1,2	1,5	1,7
balení	100	50	50	50	25	25
Kč	10,00	11,10	18,40	28,20	41,20	48,00

SANITÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cenová skupina: 25

SIFONY	Sifon pračkový nástěnný podomítkový	Sifon pračkový nástěnný podomítkový	Sifon pračkový venkovní plast	Sifon pračkový venkovní plast	Flexi sifon s plastovou maticí	Flexi sifon s plastovou maticí	Flexi sifon dopojovací
kód	SI07	SI08	SI09	SI09CH	SIFLEX54	SIFLEX64	HK2
DN	40/50	40/50	32	32	5/4" - 32/40	6/4" - 40/50	40/50 - 40/50
Kč	44,-	52,-	33,-	65,-	42,-	47,-	29,-

Flexi prodlužovací kus s redukcí a hrdlem na HT		
kód	SZK50/300	SZK50/500
DN	50/40/32x300mm	50/40/32x500mm
Kč	39,-	40,-

SPRCHOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY

Cenová skupina: 26







Sprchový odvodňovací žlab SET (nerez dno+rošt DUO+izolační manžeta)

kód	RD050set	RD060set	RD070set	RD080set	RD090set	RD100set
DN	50	50	50	50	50	50
délka (mm)	500	600	700	800	900	1000
balení	1	1	1	1	1	1
Kč	1 760,-	1 880,-	1 985,-	2 090,-	2 195,-	2 315,-

Sprchový odvodňovací žlab SET (nerez dno+sklo bílé+izolační manžeta)

kód	RSB050set	RSB060set	RSB070set	RSB080set	RSB090set	RSB100set
DN	50	50	50	50	50	50
délka (mm)	500	600	700	800	900	1000
balení	1	1	1	1	1	1
Kč	2 100,-	2 240,-	2 370,-	2 485,-	2 610,-	2 750,-

Sprchový odvodňovací žlab SET (nerez dno+sklo černé+izolační manžeta)

kód	RSC050set	RSC060set	RSC070set	RSC080set	RSC090set	RSC100set
DN	50	50	50	50	50	50
délka (mm)	500	600	700	800	900	1000
balení	1	1	1	1	1	1
Kč	2 100,-	2 240,-	2 370,-	2 485,-	2 610,-	2 750,-

Sprchový odvodňovací žlab SET (nerez dno+rošt ONDA+izolační manžeta)

kód	RF050set	RF060set	RF070set	RF080set	RF090set	RF100set
DN	50	50	50	50	50	50
délka (mm)	500	600	700	800	900	1000
balení	1	1	1	1	1	1
Kč	2 025,-	2 165,-	2 285,-	2 410,-	2 530,-	2 670,-

Sprchový odvodňovací žlab SET (nerez dno+rošt RIGO+izolační manžeta)

kód	RP050set	RP060set	RP070set	RP080set	RP090set	RP100set
DN	50	50	50	50	50	50
délka (mm)	500	600	700	800	900	1000
balení	1	1	1	1	1	1
Kč	2 025,-	2 165,-	2 285,-	2 410,-	2 530,-	2 670,-

Sprchový odvodňovací žlab SET (nerez dno+rošt QUADRO+izolační manžeta)

kód	RQ050set	RQ060set	RQ070set	RQ080set	RQ090set	RQ100set
DN	50	50	50	50	50	50
délka (mm)	500	600	700	800	900	1000
balení	1	1	1	1	1	1
Kč	2 025,-	2 165,-	2 285,-	2 410,-	2 530,-	2 670,-

Sprchový odvodňovací žlab confluo premium "SLIM LINE 750"



kód	13100034
DN	50
délka (mm)	700
balení	1
Kč	1 990,-

Datum 11.1.2017
Uvedené ceny jsou bez DPH.

VENTILAČNÍ HLAVICE

Cenová skupina: 27

Ventilační hlavice

poznámka	montáž na trubku	montáž do hrdla trubky	montáž na trubku	montáž do hrdla trubky	montáž na trubku	montáž do hrdla trubky
kód	VHPP05	VHPP75H	VHPP11	VHPP11H	VHPP16	VHPP16H
DN	50	75	110	110	160	160
výška mm		113	120	120	159	160
balení	14	16	12	12	20	16
Kč	44,-	58,-	70,-	70,-	105,-	105,-

- Estetický vzhled
- Odvětrávací hlavice vyrobena z trvanlivého materiálu PP se stabilizátorem proti UV záření
- Bariéra proti vniknutí (např. listí, hmyz, ptáci)
- Pohodlná montáž přizpůsobená ke všem systémům sanitární instalace



ukázka montáže na



ukázka umístění odvětrací hlavice

Cenová skupina: 27

Ventilační hlavice komínové

kód	VH511	VH512
DN	110	125
výška mm	500	500
balení	1	1
Kč	95,-	117,-

Cenová skupina: 27

Límec na rouru

kód	VHPP75L	VHPP11L	VHPP16L
DN	75	110	160
výška mm			
balení	1	1	1
Kč	38,-	48,-	57,-

PŘIVZDUŠŇOVACÍ KLAPKY

Cenová skupina: 27

Přivzdušňovací klapky

poznámka	montáž do hrdla	montáž do hrdla	montáž do hrdla	montáž do hrdla	montáž do hrdla
kód	PH32	PH40	PH50	PH75	PH11
DN	50/32	50/40	50	75	110
výška mm	115	115	80	90	123
balení	20	20	20	20	20
Kč	70,-	70,-	70,-	89,-	125,-



Pokud je vzdálenost od ventilační stoupačky větší než 3 m - použijte přivzdušňovací vetil.

Používání přivzdušňovacího ventilu AirBalance usnadňuje odtok odpadních vod a zabraňuje úniku nepříjemných zápachů ze sanitárního systému.

Datum 24.8.2015

Uvedené ceny jsou bez DPH.

AIRFIT

TVAROVKY PRO SNADNÉ ŘEŠENÍ

NÁSTRČNÉ TVAROVKY DO TRUBEK BEZ HRDLA

Cenová skupina: 28

	Název	Rozměr	Kód de	Kód cz	Balení	Kč
	Nástrčné hrdlo - excentrické (do kameniny s vnitřním rozměrem 99 - 105mm)	110 / 110	111110S		1	196,-
	Nástrčná odbočka 87°	110 / 110	199110SA		1	514,-
		110 / 50	199050SA		1	
		110 / 75	199075SA		1	
	Nástrčné hrdlo	110	110110S	HTNH110	12	80,-
	Nástrčné hrdlo	160	160160S		12	310,-
	Nástrčné koleno 87° (do kameniny s vnitřním rozměrem 99 - 105mm)	110 / 110	112110WS		1	391,-
	Vnitřní redukce	75 / 50	7550IR	HTRV705	24	72,-
	Vnitřní redukce	90 / 75	9075IR		20	182,-
	Vnitřní redukce	110 / 50	11050IR	HTRV115	20	67,-
	Vnitřní redukce	110 / 75	11075IR	HTRV117	20	67,-
	Vnitřní redukce	110 / 90	11090IR		20	70,-
	Vnitřní redukce	125 / 110	125110IR	HTRV121	14	140,-
	Vnitřní redukce	125 / 110	125110KG		1	139,-
	Vnitřní redukce	160 / 110	160110IR	HTRV161	14	171,-
	Vnitřní redukce	160 / 110	160110KG	HTRV161	14	171,-
	Vnitřní redukce	160 / 125	160125IR			193,-
	Vnitřní redukce	160 / 125	160125KG			196,-
	Vnitřní redukce	160 / 50	16050IR	HTRV165	14	193,-
	Vnitřní redukce	DN 200 / 110	200110IR		1	1 149,-
		DN 200 / 125	200125IR		1	1 149,-
		DN 200 / 160	200160IR		1	1 149,-
		DN 200 / 50	20050IR		1	1 170,-

NAVRTÁVACÍ ŠROUBOVACÍ ODBOČKY

Cenová skupina: 28

	Název	Rozměr	Kód de	Kód cz	Balení	Kč
	Šroubovací odbočka	110 / 40	21040AZ	HTSO114	18	189,-
		110 / 50	21050AZ	HTSO115	18	
		125 / 40	22540AZ	HTSO124	18	
		125 / 50	22550AZ	HTSO125	18	
	Sedlová odbočka včetně dvou ocelových objímek. Příslušenství: vrták 48 mm Kód: 21048KS	DN 160/50	28165SA		1	297,-
		DN 75/50	28755SA		1	313,-
	Vrták HSS bimetal pro plast a kov	Ø 48 mm	21048KS		1	342,-
	Vrták pro šroubovací odbočku	Ø 57 mm	20000KS	HTSOVR	1	102,-

NAVRTÁVACÍ ŠROUBOVACÍ ZÁTKY

Cenová skupina: 28

	Název	Rozměr	Kód de	Kód cz	Balení	Kč
	Navrtávací zátka do trubky DN 110	110	4000G		1	389,-
	Vrták pro navrtávací zátku	Ø 76 mm	20076KS		1	548,-

NAVRTÁVACÍ ŠROUBOVACÍ PŘECHODKY

Cenová skupina: 28

	Název	Rozměr	Kód de	Kód cz	Balení	Kč
	Čistící objímka		51300RF		1	386,-
	Čistící šroubový uzávěr		51400RV		1	425,-
	Šroubovací přechodka	DN 50	50000AM		20	201,-
	Šroubovací spojka	DN 110	50110AM		1	295,-
	Vrták pro šroubovací přechodku	Ø 59 mm	20059KS		1	108,-
	Vrták pro čistící uzávěr a spojku	Ø 121 mm	20121KS		1	677,-

KONCOVKY NA HADICE

Cenová skupina: 28

	Název	Rozměr	Kód de	Kód cz	Balení	Kč
	Koncovka pro připojení hadice -boční	DN 40/25mm	50016SW		1	185,-
	Koncovka pro připojení hadice -boční	DN 50/19mm	50010SW		1	85,-
	Koncovka pro připojení hadice -přímá	DN 32/25,19,13,10,8mm	50015SN		1	85,-
	Koncovka pro připojení hadice -přímá	DN 40/25,19,13,10,8mm	50013SN		1	85,-
	Koncovka pro připojení hadice -přímá	DN 50/25,19,13,10,8mm	50011SN		1	85,-
	Set(koncovka boční, přímá,objímka,trubka 800 mm)		50012KS		1	382,-
	Univerzální koncovka pro připojení hadice - oboustranná	8- 25 mm	50014SK		1	195,-

PŘIPOJOVACÍ HADICE

Cenová skupina: 28

	Název	Rozměr	Kód de	Kód cz	Balení	Kč
	Připojovací flexibilní hadice DN 50 - 40/50	délka 250 mm	50225AS		1	88,-
		délka 500 mm	50500AS		1	121,-
		délka 750 mm	50750AS		1	144,-
		délka 1000 mm	51000AS		1	161,-

KULOVÝ VENTIL NA NÁDRŽ

Cenová skupina: 28

	Název	Rozměr	Kód de	Kód cz	Balení	Kč
	Set pro výstup z nádrže		50500TS		1	500,-
	Čerpací ventil - kulový kohout 3/4" (pro výstup z nádrže)		50650TS		1	360,-

ČISTÍCÍ KONCOVÉ ZÁTKY DO HRDLA TVAROVEK

Cenová skupina: 28

	Název	Rozměr	Kód de	Kód cz	Balení	Kč
	Koncová zátka s uzavíracím víčkem	DN 40	51040ES		1	56,-
		DN 50	51050ES		1	61,-
		DN 75	51075ES		1	90,-
		DN 110	51110ES		1	125,-
		DN 125	51125ES		1	152,-
		DN 160	51160ES		1	242,-

ČISTÍCÍ KUS NÁSTRČNÝ S HRANATÝM UZÁVĚREM

Cenová skupina: 28

	Název	Rozměr	Kód de	Kód cz	Balení	Kč
	Čistící kus nástrčný s hranatým uzávěrem - ušlechtilá ocel	DN 110/125/160	50300RVA4			665,-
	Čistící kus nástrčný s hranatým uzávěrem (barva šedá)	DN 110/125/160	50300RVGU		1	509,-
	Čistící kus nástrčný s hranatým uzávěrem (barva zelená)	DN 110/125/160	50300RVGN		1	509,-

NALEPOVACÍ ODBOČKY

Cenová skupina: 28

	Název	Rozměr	Kód de	Kód cz	Balení	Kč
	Lepící set (lepidlo 125ml,čistící prostředek,hadříky)		10000KS		1	378,-
	Nalepovací čistící kus	DN 125	12500KR		1	572,-
	Nalepovací čistící kus	DN 160	16000KR		1	611,-
	Nalepovací odbočka 87°	DN 125 x 110	130110KA		1	528,-
		DN 160 x 110	165110KA		1	572,-
		DN 200 x 160	160200KA		1	430,-
	Nalepovací odbočka 45°	DN 160 x 125	456125KA		1	180,-
		DN 200 x 125	452125KA		1	245,-
		DN 200 x 160	452160KA		1	325,-
		DN 250 x 125	452512KA		1	375,-
		DN 300 x 160	453160KA		1	745,-
	Vrták pro nalepovací odbočku , čistící kus a objímku	Ø 106 mm	20106KS		1	677,-
	Vrták pro nalepovací odbočku , čistící kus a objímku	Ø 110 mm	20110KS		1	677,-

KGU PŘESUVKA S ÚCHYTEM

Cenová skupina: 28

	Název	Rozměr	Kód de	Kód cz	Balení	Kč
	KGU přesuvka s úchytem	DN 110	30110KG		18	73,-
		DN 125	30125KG		18	97,-
		DN 160	30160KG		18	136,-

KLOUBOVÉ TVAROVKY

Cenová skupina: 28

	Název	Rozměr	Kód de	Kód cz	Balení	Kč
	Univerzální oblouk - dvě drhla 0°- 90°	DN 32	54032UR		1	72,-
		DN 40	54040UR		1	86,-
		DN 50	54050UR		1	100,-
		DN 75	54075UR		1	200,-
		DN 110	54110UR		1	309,-
	Univerzální oblouk s jedním hrdlem 0°- 90°	DN 32	52032UR		1	62,-
		DN 40	52040UR		1	74,-
		DN 50	52050UR		1	84,-
		DN 75	52075UR		1	179,-
		DN 110	52110UR		1	284,-
	Univerzální odbočka - dvě hrdla 45°-90°	DN 32/32	56032UA		1	88,-
		DN 40/40	56040UA		1	112,-
		DN 50/50	56050UA		1	131,-
		DN 75/75	56075UA		1	229,-
		DN 110/110	56110UA		1	362,-
	Univerzální odbočka s jedním hrdlem 45°-90°	DN 32/32	55032UA		1	78,-
		DN 40/40	55040UA		1	96,-
		DN 50/50	55050UA		1	115,-
		DN 75/75	55075UA		1	203,-
		DN 110/110	55110UA		1	329,-

SANITÁRNÍ MONÁŽNÍ NÁŘADÍ

Cenová skupina: 28

	Název	Rozměr	Kód de	Kód cz	Balení	Kč
	Frézka na mosazné prodloužení		20500HF		1	782,-
	Nástavec na utahování rohového ventilu		20503EE		1	547,-
	Nástavec na utahování umyvadlového sifonu		20504AE		1	703,-
		SW 9	20509AS		1	
		SW 10	20510AS		1	
	Prodlužovací nástavec k utahování armatur	SW 11	20511AS		1	202,-
		SW 12	20512AS		1	
		SW 13	20513AS		1	
	Sanitární montážní kufr - Profi		20400SK		1	4 500,-
	Stavební koncový ventil 1/2" x 80 mm	1/2"	15800BV		10	416,-
	Šroubovací klíč na M8/M10 (na kombinovaný šroub)	M8 / M10	20501SD		1	977,-
		M 6	20306SS		1	
	Šroubovací nástavec s SDS upnutím	M 8	20308SS		1	499,-
		M 10	20310SS		1	
		M 12	20312SS		1	
		M 6	20206SS		1	
	Tyčový šroubovací nástavec - 6 hranné upnutí (na kombinovaný šroub)	M 8	20208SS		1	449,-
		M10	20210SS		1	
		M12	20212SS		1	
	Utahovací hlavice lehce násuvná na všechny 3/4 venkovní závity. Tvrzené ocelové válečky zaručují pevné sevření a umožňují oboustranný pohyb bez poškození drážek závitu.	3/4"	20100SA		1	499,-
	Utahovací hlavice lehce násuvná na všechny 3/4 venkovní závity. Tvrzené ocelové válečky zaručují pevné sevření a umožňují oboustranný pohyb bez poškození drážek závitu.	NA KLÍČ	20502SA		1	499,-
	Nástavec na utahování rohového ventilu s šestihranem		20514EE		1	547,-
	Nástavec na utahování WC šroubu		20714WC		1	586,-

OSTATNÍ

Cenová skupina: 28

	Název	Rozměr	Kód de	Kód cz	Balení	Kč
	Dvojitá redukce	DN 110X40X40	11044KR		1	193,-
	Mosazná konstrukční zátka	½"	12000BS		10	231,-
	Podlahová výpusť "Profi" - nastavitelná a otáčivá	120 x 120	60200BA		1	878,-
	Přírubový adaptér	DN 110 x 50	11050FA		10	484,-
	Trychtýřový sifon Univerzální připojení na hrdlo trubky 125, 110, 50 nebo na hl. konec trubky 110		50125TS	HTSIF125	12	252,-
	Teleskopická trubka DN 50, nastavitelná délka 250-400 mm	DN 50	50400TR		10	93,-
	Univerzální sortiment těsnících kroužků		70001DK		1	240,-
	Univerzální těsnící sortiment		70002DK		1	929,-
	Univerzální kufr s těsněním pro plyn-vodu-topení		70000DK		1	2 568,-
	Šroubová svorka k odvíjení nebo vedení trubek podlahového topení, kabelů a hadic atd.		20600SZ		1	3 874,-
	Náhradní hadicové šroubení		15805SV		1	90,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Datum 18.11.2015

MIDAS INTERNATIONAL

KANALIZAČNÍ VPUSTĚ

Cenová skupina: 29

		název	obj. číslo	rozměr	balení	Kč
	skladem	Kanalizační vpusť D110 - boční - šedá	VG01	263x135	1	240,-
	skladem	Kanalizační vpusť D 110	VG02	301x162	16	180,-
	skladem	Kanalizační vpusť D 110/125 standard -k napojení okapového svodu na kanalizaci, vstup DN 75,80,90,100,110,120,125 mm Otočná excentrucká vložka. Se zpětnou klapkou proti zápachu.Výstup DN 110 a 125 současně. Rozměry 337x165x279 mm	VGCR102	337x165	20	215,-
	skladem	Kanalizační vpusť D 110 Gajgr - lapač povrchových a střešních vod KV 110 a KV 125 je určen pro odvod dešťových (povrchových) vod do kanalizačních systémů vně budov, umožňuje připojení okapových svodů. Součástí balení jsou redukční kroužky 75/80, 90, 100, 110, 125 a vtoková mřížka. Vyrobeno z polypropylénu. Zatížení K3-300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253-1.	KV110 (VGO3)	305x155	5	247,-
	na objednání	Kanalizační vpusť D 110 - šedá	KV110 š	305x155	5	247,-
	skladem	Kanalizační vpusť D 125	KV125 (VG04)	305x155	5	247,-
	na objednání	Kanalizační vpusť D 125 - šedá	KV125š	305x155	5	247,-
	skladem	Kanalizační vpusť D110 - boční je určen pro odvod dešťových (povrchových) vod do kanalizačních systémů vně budov, umožňuje připojení okapových svodů. KV 110 B je vhodný pro nejnižší stavební výšku kanalizačního systému. Součástí balení jsou redukční kroužky 75/80, 90, 100, 110, 125 a vtoková mřížka. Vyrobeno z polypropylénu. Zatížení K3-300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253-1.	KV110B (VGO6)	305x155	4	338,-
	na objednání	Kanalizační vpusť D110 - boční - šedá	KV110B š	305x155	4	338,-

Cenová skupina: 30

		název	obj. číslo	rozměr	balení	základní cena
	skladem	Dvorní vpust - zátěžová třída B125 , s lapačem nečistot a zpětnou klapkou, korpus 24,6x24,6 cm ,litinový rošt 22,5x22,5 cm , vývod 110/150, výška 25,7 cm	VPCR15	246x246	2	1 210,-
	skladem	Podlahová vpust DN75 plast	VP20	250x250	1	170,-
	skladem	Podlahová vpust DN110 plast	VP21	300x300	1	255,-
	skladem	PV boční D50 vodní hladina s límcem nerez třída zatížení K3 (300kg), suchá klapka pro venkovní provedení na požádání	V13	105x105	50	154,-
	skladem	PV spodní D50 vodní hladina s límcem nerez třída zatížení K3 (300kg), suchá klapka pro venkovní provedení na požádání	V14	105x105	50	154,-
	skladem	KV - boční D110 suchá - plast Vyrobeno z polypropylénu. Zatížení K3-300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253-1.	KVB 110S (VP10)	150x150	6	256,-
	na objednání	KV - boční D110 vodní hladina - plast	KVB110V	150x150	6	256,-
	na objednání	KV - boční D110 suchá - nerez	KVB 110S-N	150x150	6	466,-

		název	obj. číslo	rozměr	balení	Kč
	na objednání	KV - boční D110 vodní hladina - nerez	KVB 110V-N	150x150	6	466,-
	skladem	KV - boční D110 suchá - litina Vyrobeno z polypropylénu. Zatížení L15-1500 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253-1.	KVB 110S-LI	150x150	6	722,-
	na objednání	KV - boční D110 vodní hladina - litina Vyrobeno z polypropylénu. Zatížení L15-1500 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253-1.	KVB 110V-LI	150x150	6	722,-
	skladem	KV - spodní D110 suchá - plast	KVS110S-P	150x150	4	256,-
	na objednání	KV - spodní D110 suchá - nerez	KVS110S-N	150x150	4	466,-
	skladem	KV - spodní D110 suchá - litina Vyrobeno z polypropylénu. Zatížení L15-1500 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253-1.	KVS110S-LI	150x150	4	722,-
	na objednání	KV - spodní D160 suchá - litina , typ A	KVS160S-LI	245x245	1	1 471,-
	na objednání	KV - spodní D160 suchá - litina , typ B (zámek)Výrobek KVS 160 S-Li má masivní litinovou mřížku, suchou protizápachovou klapku a je určen pro venkovní použití. Tuto kanalizační vpusť lze zabudovat do potrubního systému o rozměru D 110 nebo D 160 mm. Varianta KVS 160 S-Li+z je navíc opatřena sadou 2 ks nerez šroubů, které zajišťují litinovou mřížku proti odcizení. Vyrobeno z polypropylénu. Zatížení dle EN 124, M 125-12 500 kg, odolnost do 90 °C.	KVS160S-LI+z	245x245	1	1 736,-
	na objednání	PV DN50/55 NEREZ	DN50/55N	150x150	12	228,-
	skladem	PV DN50/55 plast	DN50/55P (VP19)	150x150	12	40,-
	na objednání	PV DN50/84 NEREZ	DN50/84N	150x150	12	228,-
	na objednání	PV DN50/84 plast	DN50/84P	150x150	12	48,-
	na objednání	PV spodní DN110 NEREZ	DNS110N	150x150	12	228,-
	skladem	PV spodní DN110 plast	DNS110P (VP9)	150x150	12	48,-
	na objednání	PV spodní DN110 plast - bílá	DNS110P-b	150x150	12	48,-
	na objednání	PV boční DN50/95 NEREZ	DN50/95N	150x150	10	228,-
	skladem	PV boční DN50/95 plast	DN50/95P (VP18)	150x150	10	48,-

Datum 20.8.2015
Uvedené ceny jsou bez DPH.

ODVODŇOVACÍ ŽLABY



Cenová skupina: 31

		zátěž na 1m	délka mm	šířka mm	výška mm	hmotnost kg	ks / paleta	kód	Kč
	Odvodňovací žlab s pozinkovanou mříží A15 (1,5t) pochůzný	1,5t	1000	130	120	2,6	54	MUA151M	259,-
	Křížový spojovací kus	1,5t	165	130	120	-	-	MUA15SPO	184,-
	Odvodňovací žlab s pozinkovanou mříží A15 (1,5t) pochůzný s nízkou stavební výškou 80 mm	1,5t	1000	120	80	2,25	100	DRAIN15M-N	220,-
	Čelní stěna - universal, pro napojení DN 50, výška 80 mm	-	-	-	80	0,1	-	DRAIN15-ČELC	34,-
	Nátrubek - pro napojení KG trubky DN110 do dna žlabu	-	-	-	-	-	-	DRAIN15-NÁTRUBEK	120,-
	Odtoková sada (protizápach.uzávěr,sítko, nátrubek)	-	-	-	-	-	-	DRAIN15-ODTOK	268,-
	Odvodňovací žlab s litinovou mříží B125 (12,5t)	12,5t	1000	130	120	-	-	MUA125M	880,-
	Odvodňovací žlab s litinovou mříží C250 (25t)	25t	1000	130	120	-	-	MUA250M	1 090,-
	Set bočního dopojení DN 110 (1 boční výtokový kus, 1 koncová záslepka)	-	-	-	-	-	-	MUA15BOVY	147,-
	Set spodního dopojení DN 110 (1 spodní výtokový kus, 2 koncové záslepky)	-	-	-	-	-	-	MUA15SPVY	147,-

		zátěž na 1m	délka mm	šířka mm	výška mm	hmotnost kg	ks / paleta	kód	Kč
	Car, odvodňovací žlab + pozink pororošt, zatížení B125	12,5t	1000	130	110	-	-	313203	890,-
	CarPlus, odvodňovací žlab + pozink pororošt, zatížení C250	25t	1000	130	110	-	-	313204	1 110,-
	Solid, Car, CarPlus, koncovka a výtok odvodňovacího žlabu, DN100 (balení 1 ks na dvojí použití)	-	-	-	-	-	-	850085	83,-
	Fixace roštu pro žlab SOLID, CAR, CARPLUS (850078,313203,313204) a PP 52 (105123) - bal. 2 ks	-	-	-	-	-	-	850088	73,-

DVORNÍ VPUST

Cenová skupina: 32

	kód	rozměr	zátěžová třída		Kč
Dvorní vpust (šachta)	SACH200	200x200	A15 (1,5 tuny)	šachty lze štosovat na sebe	109,-
Dvorní vpust (šachta)	SACH300	300x300	A15 (1,5 tuny)	šachty lze štosovat na sebe	230,-
Dvorní vpust (šachta)	SACH400	400x400	A15 (1,5 tuny)	šachty lze štosovat na sebe	456,-
Dvorní vpust (šachta)	SACH500	500x500	A15 (1,5 tuny)	šachty lze štosovat na sebe	1 061,-
Dvorní vpust (šachta)	SACH700	700x700	A15 (1,5 tuny)	šachty lze štosovat na sebe	1 800,-
Rošt	ROS200	200x200	A15 (1,5 tuny)		84,-
Rošt	ROS300	300x300	A15 (1,5 tuny)		150,-
Rošt	ROS400	400x400	A15 (1,5 tuny)		298,-
Rošt	ROS500	500x500	A15 (1,5 tuny)		995,-
Poklop plastový	POK200	200x200	A15 (1,5 tuny)		96,-
Poklop plastový	POK300	300x300	A15 (1,5 tuny)		168,-
Poklop plastový	POK400	400x400	A15 (1,5 tuny)		376,-
Poklop plastový	POK500	500x500	A15 (1,5 tuny)		1 049,-
Poklop plastový	POK700	700x700	A15 (3,5 tuny)		1 800,-
Sifonová přepážka	PRE200	200x200			53,-
Sifonová přepážka	PRE300	300x300			59,-
Sifonová přepážka	PRE400	400x400			91,-
Sifonová přepážka	PRE500	500x500			185,-
Rám pro rošt nebo poklop plastový	RAM200	200x200			62,-
Rám pro rošt nebo poklop plastový	RAM300	300x300			115,-
Rám pro rošt nebo poklop plastový	RAM400	400x400			154,-
Rám pro rošt nebo poklop plastový	RAM500	500x500			257,-
Rám pro rošt nebo poklop plastový	RAM700	700x700			600,-

Datum 11.11.2016
Uvedené ceny jsou bez DPH.

VODOVODNÍ SYSTÉM PE

Cenová skupina: 33

Trubky PE 100+, SDR 11, PN 16 při K = 1,25

obj.číslo	rozměr(mm)	délka(m)	balení(m)	Kč/1m
025C110/100	25 x 2,3	100	100	19,7
032C110/100	32 x 3,0	100	100	32,2
040C110/100	40 x 3,7	100	100	49,0
050C110/100	50 x 4,6	100	100	76,5
063C110/100	63 x 5,8	100	100	122,0

Černé s modrými pruhy, Trubky PE 100+ SDR 17, PN10 při K=1,25

obj.číslo	rozměr(mm)	délka(m)	balení(m)	Kč/1m
032C170/100	32 x 2,0	100	100	21,7
040C170/100	40 x 2,4	100	100	33,5
050C170/100	50 x 3,0	100	100	52,0
063C170/100	63 x 3,8	100	100	84,0

Spojka přímá	[mm]	balení [ks]	Kč
16025M0025	25 x 25	60	40,8
16032M0032	32 x 32	36	52,6
16040M0040	40 x 40	36	83,7
15050M0050	50 x 50	18	115,9
16063M0063	63 x 63	11	156,7

Koleno 90°	[mm]	balení [ks]	Kč
16025Z0025	25 x 25	45	40,9
16032Z0032	32 x 32	30	59,0
15040Z0040	40 x 40	28	90,1
15050Z0050	50 x 50	14	126,6
15063Z0063	63 x 63	8	173,8

T - kus	[mm]	balení [ks]	Kč
16025T0025	25 x 25 x 25	30	62,2
16032T0032	32 x 32 x 32	30	80,5
15040T0040	40 x 40 x 40	18	148,7
15050T0050	50 x 50 x 50	8	186,6
15063T0063	63 x 63 x 63	6	230,7

Koleno 90° s vnitřním závitem	[mm]	balení [ks]	Kč
15025Z0202	25 x 3/4"	65	45,1
15025Z0203	25 x 1"	60	45,1
15032Z0202	32 x 3/4"	45	59,0
15032Z0203	32 x 1"	40	59,0
15040Z0204	40 x 5/4"	36	85,9
15040Z0205	40 x 1"	36	85,9

Datum 1.6.2015
Uvedené ceny jsou bez DPH.

IM floor

Cenová skupina: 34



název	H panel	H 1/2 panel	H ukončení
rozměr (mm)	330x397	165x397	100x165
cena bez DPH	28,90 Kč	24,50 Kč	19,20 Kč
cena s DPH	35,-Kč	29,60 Kč	23,20 Kč



Technické údaje „H“ panelu

Maximální zatížení do 3t

Tloušťka - 21 mm

Počet - cca 8-10 ks/m2



MIDAS INTERNATIONAL

NÁDOBA NA ODPAD

Cenová skupina: 35

obj.číslo	barva	obsah	Kč
11300310-120pop	zelená	120 litrů	578,-
11300340-240pop	zelená	240 litrů	880,-

Datum 10.8.2016

Uvedené ceny jsou bez DPH.